

Anexo 2

Requisitos del Producto

Los siguientes son los requisitos que se deben tener en cuenta al solicitar un servicio al Banco de Sangre:

Transfusión ambulatoria de hemocomponentes:

Días	Horario	Requisitos
Lunes a viernes	7:00 a.m. – 12:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none">• Orden médica.• Autorización de la EPS.

Flebotomía terapéutica:

Días	Horario	Requisitos
Lunes a viernes	7:00 a.m. – 5:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none">• Orden médica.• Autorización de la EPS.

Plaquetaféresis

Días	Horario	Requisitos
Lunes a viernes	Según programación	<ul style="list-style-type: none">• Coordinar con Enfermera del Banco de Sangre.• Hemograma

Intercambio plasmático:

Días	Horario	Requisitos
Por solicitud médica	Según requerimiento	<ul style="list-style-type: none">• Orden médica• Pruebas de coagulación• Hemograma• Coordinar con Enfermera del Banco de Sangre

Separación de hemocomponentes:

Tipo de componente	Cantidad (c.c)	Temperatura de almacenamiento
Concentrado de glóbulos rojos pobres en leucocitos.	250 - 300	1 – 6 ° C
Concentrado de plasma fresco congelado.	150 - 200	Menos (-) 20°C
Concentrado de crioprecipitado.	15 - 20	Menos (-) 20°C
Concentrado de plaquetas.	50 - 70	20 -24 ° C en agitación continua.

Inmunoematología

Examen o Procedimiento	Tiempo de entrega (entre recepción del paciente o muestra y generación de resultado)		Horario de atención
	Urgente	Efectivo	
Exámenes de inmunoematología			
Clasificación sanguínea	10 minutos	1 hora	24 horas
Hemoclasificación del recién nacido. Más Coombs directo	30 minutos	1 hora	24 horas
Anti D confirmatorio	30 minutos	1 hora	24 horas
factor Rh (Fenotipage)	30 minutos	1 hora	24 horas
Coombs directo	20 minutos	1 hora	24 horas
Coombs directo monoespecífico fraccionado	20 minutos	1 hora	24 horas
Coombs indirecto cualitativo	35 minutos	1 hora	24 horas
Coombs indirecto cuantitativo	45 minutos	1 hora	24 horas
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	35 minutos	1 hora	24 horas
Identificación de anticuerpos irregulares	1 hora	2 horas	Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Titulación de isoaglutininas Anti A - Anti B	30 minutos	2 horas	24 horas
Elución y autoabsorción	No aplica	6-8 horas	Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

NOTA: Para la realización de estas pruebas se requiere muestra en tubo con anticoagulante EDTA (tapa morada).

Despacho de hemocomponentes:

Tipo de despacho	Número de unidades	Pruebas a realizar	Tiempo promedio despacho
Concentrado de glóbulos rojos pobres en leucocitos	2	<ul style="list-style-type: none">• Pruebas cruzadas• Rastreo de anticuerpos irregulares• Hemoclasificación y RH.	40 minutos con pruebas cruzadas completas
Concentrado de glóbulos rojos filtrados	2	<ul style="list-style-type: none">• Pruebas cruzadas• Rastreo de anticuerpos irregulares• Hemoclasificación y RH.	60 minutos con pruebas cruzadas completas
Concentrado de glóbulos rojos sin pruebas cruzadas	2	Hemoclasificación	10 minutos
Concentrado de plaquetas	6	Hemoclasificación	10 minutos
Plasma fresco congelado	3	Hemoclasificación	20 minutos
Crioprecipitado congelado	5	Hemoclasificación	10 minutos
Plaquetaféresis	1	Hemoclasificación	10 minutos

NOTA: Para la realización de pruebas pretransfusionales, se deberá enviar muestra en tubo con anticoagulante EDTA (tapa morada).